

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2013

Processo Licitatório nº 23.258/2012

Pregão Presencial nº 031/2013

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE FORROS MINERAL, PVC E ACARTONADO PARA A SMS

O Secretário de Saúde do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial nº 031/2013, devidamente homologada, *RESOLVE*, nos termos da Lei nº 8.666/93, do Decreto nº 7.89 2/2013, e do Decreto Municipal nº 5.717/2006 e das demais normas legais aplicáveis, tornar publico o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente Pregão:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2013

C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 10.673.625/0001-78

Item	Qnt.	Unid.	Especificação	Marca	V.Unit. R\$	V.Total R\$
1	1.000	M².	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FORRO MINERAL MICROPERFURADO, MEDINDO 1250MM X 625MM, NA COR BRANCA, ESPESSURA 15MM A 16MM, COM SUPORTE TIPO "T" INVERTIDO CLICADO EM AÇO GALVANIZADO COM 24MM DE BASE, INCLUINDO ABERTURA DE VÃOS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E DETECTORES DE FUMAÇA.	ARMSTRONG	70,00	70.000,00
2	2.000	M².	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC COM 20CM DE LARGURA, 1ª LINHA COR BRANCA, INSTALADO COM PERFIL METÁLICO 20X20 MM, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ESPAÇAMENTO DE ATÉ 60CM, FECHAMENTO EM PVC, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E FORNECIEMTNO DE MATERIAL A CARGO DA CONTRATADA.	PLASTFORRO	50,00	100.000,00
3	1.000	M².	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO FIXO COMPOSTO POR CHAPAS FABRICADAS INDUSTRIALMENTE POR PROCESSO DE LAMINAÇÃO CONTÍNUA DE UMA MISTURA DE GESSO, ÁGUA E ADITIVOS ENTRE 2 LÂMINAS DE CARTÃO, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. DIMENSÕES: 1,20x2,40, 1,20x2,00 e 1,20x1,80, ESPESSURA DE 12,5 E 13,0MM COM BORDA REBAIXADA, AS CHAPAS DEVEM SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - DENSIDADE SUPERFICIAL DE MASSA DE : NO MINÍMO 8,0KG/M² E NO MÁXIMO 12,0KG/M², COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE +OU- 0,5KG/M²-RESISTÊNCIA MÍN. À RUPTURA NA FLEXÃO DE 550N (LONGITUDINAL) E 210N (TRANSVERSAL)- DUREZA SUPERFICIAL DETERMINADA	GYPSUM /LAFARGE	68,00	68.000,00



	PELONDIAMETRO MAXIMO DE 20MM. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS (CANALETAS E CANTONEIRAS) GALVANIZADOS (GRAU B) E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES: SUPORTES REGULADORES OU FIXOS, CONECTOR DE PERFIS, TIRANTE DE ARAME GALVANIZADO E ACESSÓRIOS. FITA DE PAPEL KRAFT E GESSO PARA ACABAMENTO NAS EMENDAS. ISOLANTE TERMOACÚSTICO: O ISOLANTE PODE SER FEITO DE LÃ DE VIDRO COM DENSIDADE DE 20KG/M² UTILIZADO NA ESPESSURA DE 25MM E DEVE SER APLICADO NA FORMA ENSACADA.			
TOTAL GERAL R\$				

João Pessoa, 08 de Julho de 2013.

ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR Secretario de Saúde do Município